

信息公示委托函

潍坊振兴日升化工有限公司 委托 山东启明安全技术有限
公司 对我公司信息在 <https://www.sdcoke.com/> 网站进行公示。信
息公示过程中所涉及的企业信息均为我公司认可内容。

委托单位：(盖章)

日期：2023年4月23日



2023 年度实施清洁生产审核重点企业信息简表

审核师：王志峰 第几轮审核：第一轮

企业名称：潍坊振兴日升化工有限公司 所属行业：化学原料及化学制品制造业

企业性质：其他有限责任公司

清洁生产审核名单下达文号：鲁环字（2023）36 号

上次审核时间：/；评估验收时间：/；通过评估验收文件文号：/

企业类型：集团公司 法人代表：徐子宁

区县：昌乐县 地址及邮政编码：262400

电话及传真：15063618936 联系人：郝彬

主要产品生产能力：60 千吨/年 PBT 项目、2 万吨/年粗苯加氢副产品回收技术改造工程项目、10 万 t/a 粗苯精制改造工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制改造工程项目

主要原料：BDO、PTA；粗苯、氢气；重苯

主要工艺：加热蒸馏和精馏；酯化反应、缩聚反应；粗苯加氢；加氢工艺

主要生产设备：初馏塔、精馏塔、管式炉；酯化反应器、预缩聚反应器；两苯塔重沸器、两苯塔冷凝冷却器、氢气压缩机、氢气换热器、预加氢反应器、加氢反应器、萃取精馏塔、纯苯精馏塔、粗脱萘器；两苯塔再沸器、两苯塔、氢气压缩机、氢气换热器、加氢反应器、脱轻塔冷凝冷却器、预精馏塔、萃取精馏塔等

防治污染的主要设施：导热油炉采用天然气、脱硫后的脱轻塔脱轻气、焦炉煤气变压吸附制氢产生的解析气作为燃料，主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x、非甲烷总烃，废气直接经 40m 高排气筒高空排放；废水依托潍焦集团污水处理站，该污水处理站生化段设计处理规模为 70m³/h，双膜法深度处理系统设计处理规模为 100m³/h，出水回用于焦化循环水补充水。目前，潍焦集团污水处理站接收焦化蒸氨废水 35t/h，完全有余量接收并处理本项目废水；危废由有资质单位处理。

年末职工总数：225 人 技术人员总数：15 人

企业固定资产总值：60949 万

企业年总产值：282153 万 年总利税：3312 万

建厂日期：2004 年 12 月 投产日期：2010 年 3 月

各个项目环境影响评价和竣工环保验收情况：均已验收

主要污染物及排放量和排放标准：

废水排放执行标准：本项目废水排入焦化集团污水处理厂，焦化集团污水处理厂出水需满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表 4 中二级标准要求，同

时满足《污水排入城镇下水道标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准及污水处理厂污水接收标准水质要求

废气排放执行标准：废气排放达到环评批复标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表2中II时段燃气锅炉标准和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)表2中标准限值要求以及现行管理标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求

噪声执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类

固体废物执行标准：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

特征污染物：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

危险废物贮存及处置情况：由有资质的单位处理